

## HAKL SLIM



č. sklad. karty / obj. číslo:

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V  
 HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z  
 HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

fakturačný názov výrobku:

HAKL SLIMv 1,2kW 6,5l. vrchný	HAKL SLIMvz 3,6kW 6,5l. zrkadlo
HAKL SLIMv 2,3kW 6,5l. vrchný	HAKL SLIMs 1,2kW 6,5l. spodný
HAKL SLIMv 3,6kW 6,5l. vrchný	HAKL SLIMs 2,3kW 6,5l. spodný
HAKL SLIMvz 1,2kW 6,5l. zrkadlo	HAKL SLIMs 3,6kW 6,5l. spodný
HAKL SLIMvz 2,3kW 6,5l. zrkadlo	

základný popis:

Elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním a beztlakovou prevádzkou

výhody:

- montáž na beztlakové vodovodné batérie HAKL
- beztlaková prevádzka 0 MPa so spínaním od 0,02 Mpa
- termostatické spínanie s reguláciou od 5 °C do 75 °C
- plastová nádoba s dlhou životnosťou
- inštalácia nad / pod drez alebo umývadlo
- vyrába sa v troch výkonových prevedeniach výhrevnej špirály
- servisná, havarijná a mrazuvzdorná tepelná poistka

popis:

**HAKL SLIM** sa vyrába v troch výkonových prevedeniach. Najvýkonnejší model pri zníženom prietoku zohrieva vodu nepretržite. Model s najslabším výkonom je vhodný pre inštaláciu na elektrickú sieť s nízkym istením. Požadovanú teplotu ohrevu vody v zásobníku je možné nastaviť pomocou termostatu, ktorý má zároveň funkciu mrazuvzdornej poistky. Ohrievač je určený pre zapojenie na beztlakovú vodovodnú batériu HAKL dodávanú spríslušenstvom pre montáž (tesnenia, redukcie, držiak ohrievača...) Ohrievač spolu s beztlakovou batériou je možné nainštalovať na domácu vodárničku, verejný vodovodný systém, ale aj na samospád s vodným stĺpcom vyšším ako štyri metre.

ZalístoVacia tabuľka:

Model	HAKL SLIM 112v	HAKL SLIM 123v	HAKL SLIM 136v
Objednávacie číslo	HASLIM112V	HASLIM113V	HASLIM136V
Fakturačný názov	HAKL SLIMv 1,2kW 6,5l. vrchný	HAKL SLIMv 2,3kW 6,5l. vrchný	HAKL SLIMv 3,6kW 6,5l. vrchný
EAN kód	8586018640220	8586018640237	8586018640244
Rozmer produktu ŠxVxH	550 x 346 x 121 mm	550 x 346 x 121 mm	550 x 346 x 121 mm
Rozmer krabice	650 x 370 x 160 mm	650 x 370 x 160 mm	650 x 370 x 160 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	5,46 Kg	5,54 Kg	5,62 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	6,14 Kg	6,22 Kg	6,30 Kg

Model	HAKL SLIM 112vz	HAKL SLIM 123vz	HAKL SLIM 136vz
Objednávacie číslo	HASLIM112Z	HASLIM113Z	HASLIM136Z
Fakturačný názov	HAKL SLIMvz 1,2kW 6,5l. zrkadlo	HAKL SLIMvz 2,3kW 6,5l. zrkadlo	HAKL SLIMvz 3,6kW 6,5l. zrkadlo
EAN kód	8586018640282	8586018640299	8586018640305
Rozmer produktu ŠxVxH	550 x 346 x 121 mm	550 x 346 x 121 mm	550 x 346 x 121 mm
Rozmer krabice	650 x 370 x 160 mm	650 x 370 x 160 mm	650 x 370 x 160 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	6,2 Kg	6,28 Kg	6,36 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	6,88 Kg	6,96 Kg	7,04 Kg

Model	HAKL SLIM 112s	HAKL SLIM 123s	HAKL SLIM 136s
Objednávacie číslo	HASLIM112S	HASLIM113S	HASLIM136S
Fakturačný názov	HAKL SLIMs 1,2kW 6,5l. spodný	HAKL SLIMs 2,3kW 6,5l. spodný	HAKL SLIMs 3,6kW 6,5l. spodný
EAN kód	8586018640251	8586018640268	8586018640275
Rozmer produktu ŠxVxH	550 x 346 x 121 mm	550 x 346 x 121 mm	550 x 346 x 121 mm
Rozmer krabice	650 x 370 x 160 mm	650 x 370 x 160 mm	650 x 370 x 160 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	5,46 Kg	5,54 Kg	5,62 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	6,14 Kg	6,22 Kg	6,30 Kg

## technické parametre:


	SLIM 112	SLIM 123	SLIM 136
Príkonnosť:	1,2kW	2,3kW	3,6kW
Napätie / počet fáz:	1x230V	1x230V	1x230V
Istenie:	6A	10A	10A
Objem:	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Typ prívodného kábla:	3C 1,5mm <sup>2</sup>	3C 1,5mm <sup>2</sup>	3C 1,5mm <sup>2</sup>
Dĺžka prívod. kábla:	90cm	90cm	90cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Pripojovacie závit:	1/2"	1/2"	1/2"
Rozteč prip. vývodov:	170mm	170mm	170mm
Teplotná poistka ochr.:	NIE	NIE	NIE
Teplotná poistka serv.:	96°C	96°C	96°C
Max. trvalý tlak vody:	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,02MPa	0,02MPa	0,02MPa
Prietok vody pri 35 °C:	NIE	NIE	NIE
Prietok vody pri 55 °C:	NIE	NIE	NIE
Rozmery (v,š,h) cm:	55x35x12	55x35x12	55x35x12
Hmotnosť:	5000g	5000g	5000g
Typ spínania:	termostat.	termostat.	termostat.
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE	NIE
Ochr. pred vzduchom:	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Umývadlo vhod. použitia:	●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:			
Vaňa vhodnosť použitia:			

### Poznámka:

\*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

konštrukčné vlastnosti:



EAN kód:



SLIM 112v



SLIM 123v



SLIM 136v



SLIM 112vz



SLIM 123vz



SLIM 136vz



SLIM 112z



SLIM 123z



SLIM 136z

## tabuľka energetickej účinnosti

